

Compactus Dynamic Pro XT -sähkösiirtohyilly

Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyillyt-toimistoon/Compactus-Dynamic-Pro-XT-sahkosiirtohyilly/ for the latest information.

Kasten-siirtohyillystöillä tehokasta tilankäyttöä lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.

Siirtohyillyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1 hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää säilytystilaa.

Compactus Dynamic Pro XT -sähkösiirtohyilly is a product in the category

Siirtohyillyt toimistoon

Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT -
sähkösiirtohyillystö
Compactus Dynamic Pro XT -
sähkösiirtohyilly
Kasten Vario-siirtohyilly

Please visit www.kasten.fi to see our other products.

Kuvaus

Siirtohyillyt toimistoon › Compactus Dynamic Pro XT -sähkösiirtohyilly

Kasten Compactus® Dynamic Pro XT -siirtohyillyjen älykäs elektroniikkaohjaus tarjoaa äärimmäistä käytön helppoutta, lisäksi se on turvallinen käyttää ja säilytettävä materiaali on suojassa ja luottamuksellinen aineisto turvassa.

Compactus® Dynamic Pro XT tarjoaa kaikki Compactus® Dynamic XT:n ominaisuudet sekä paljon lisää.

Edistyksellistä käytön helppoutta

Älykäs 3,5" LCD kosketusnäyttö tarjoaa edistyksellistä käytön helppoutta. Järjestelmän asetusten muuttaminen onnistuu helposti PC:llä verkon tai USB-liitännän kautta. Jos järjestelmä on käyttämättä hetken aikaa, se siirtyy virransäästötilaan. Käyttöjärjestelmän komennot ovat yksiselitteisiä eivätkä vaadi erillistä käyttökoulutusta.

Järjestelmä antaa mahdollisuuden säilyttää luottamuksellista aineistoa. Estä luvaton pääsy hyllystöön käyttämällä ohjelmoitavissa olevia avaimia tai PIN-koodeja. Jokainen vaunu voidaan ohjelmoida vain tietyn henkilön tai ryhmän käyttöön.

Referenssejä

Toimiston siirtohyillyt



Hyödyt

Compactus® Dynamic Pro XT tarjoaa kaikki Compactus® Dynamic XT ominaisuudet sekä paljon lisää:

Ergonomia ja käytön helppous

- Vaivaton käyttö: 3,5" LCD hipaisnäytöllä oleva ohjain, 11 kielellä ohjelmoituna
Järjestelmän asetusten muuttaminen on helppoa PC:n avulla paikallissverkon tai USB-liitännän kautta
- Kommunikointi tiedostonhallinta-ohjelmiston kautta dokumenttien tehokkaaseen säilyttämiseen ja hakuun.
- Käyttöpaneelin sijoituskorkeus voidaan määritellä yksilöllisesti



Materiaalin suojaus

- "Yöajo" esim. paremman ilmankierron ja tuuletuksen takia

Turvallisuus

- Joustavasti ohjelmoitavissa oleva kulunvalvonta
- Useamman vaunun lukitseminen järjestelmässä omaksi lohkokseen
- Automaattisesti avautuva oletuskäytävä

Laatu ja kestävyys

- Virransäätötila, joka noudattaa Energy Star tai Green Leaf -standardeja

Tekniset tiedot

Siirtohyllyt toimistoon › Compactus Dynamic Pro XT -sähkösiirtohyllä

Kiskotustavat

Profiloidut alumiinkiskot voidaan asentaa:

- Pinta-asennettuna lattiabetoniin.
- Pinta-asennettuna lastulevyn, jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon yläpinta: "uivaan lattiaan" voidaan lisätä LED-valot.
- Pinta-asennettuna lastulevyn ja alumiinisella nousulistalla.



Mitoitus

- Siirtovaunun max. pituus 6 m.
- Hyllystön korkeus: 1194 - 2874 mm. Korkeuden voi valita 40 mm välein.
- Hyllysytydet: 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus

- Siirtohyllyn välikkökantavuus 375 kg.
- Max. vaunun kantavuus: 2.5 tonnia.
- Max. siirrettävän ryhmän kuorma: 30 tonnia.

Lisäosat Compactus Dynamic Pro XT



Liukuovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön suljetuksi kaapiksi.




Rulo-ovet

Rulo-ovilla muutat hyllykön suljetuksi kaapiksi.



Lukittavat lokerot

Hyllytasoväliin voit muodostaa lokeron ovelta, joka on lukittavissa avaimella.



Vaunun lukituslaite

Lukitusjärjestelmän lukko asennetaan ryhmän viimeiseen vaunuun ja lukitaan avaimella. Näin estetään asiattomien pääsy hyllystöön.



Riippukansiovetokehys

Riippukansiovetokehyksessä voidaan asiakirjoja säilyttää riippukansioissa, joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.



Vetotaso

Vetotasoa voidaan käyttää kirjoituslupastana, tilapäisenä työpöytänä tai pienten esineiden varastopaikkana.



Kirjatuki

Pitää kirjat ja muut dokumentit ojennuksessa. Voidaan lukita paikoilleen.



Kirjatuki, riippuva

Pitää kirjat ja muut dokumentit ojennuksessa. U-muotoinen tuki hyllysyvyyksille 200, 250 ja 270 mm. W-muotoinen tuki hyllysyvyyksille 300-450 mm.



Vetolaatikko, lokeroitavissa

Säilytysjärjestelmä hauraille ja herkille esineille, jotka vaativat suojaa pölyltä ja valolta.



Lehtihylly

Lehtihyllyssä voidaan lehdet ja kirjat tuoda esille ja takaosassa varastoida niitä.