

Compactus Dynamic XT -sähkösiirtohyilly

Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohylyt-toimistoon/Compactus-Dynamic-XT-siirtohylysto/ for the latest information.

Kasten-siirtohylystöillä tehokasta tilankäyttöä lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.

Siirtohylyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1 hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää säilytystilaa.

Compactus Dynamic XT -sähkösiirtohylystö is a product in the category

Siirtohylyt toimistoon

Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT -
sähkösiirtohylystö
Compactus Dynamic Pro XT -
sähkösiirtohyly
Kasten Vario-siirtohyly

Please visit www.kasten.fi to see our other products.

Kuvaus

Siirtohylyt toimistoon › Compactus Dynamic XT -sähkösiirtohylystö

Kasten Compactus® Dynamic XT -järjestelmällä luot lisää säilytystilaa tai tilaa uusille työpisteille. Sähkökäyttöisyys tekee järjestelmästä ergonomisen, vaivattoman ja käyttäjäystävällisen.


Compactus® Dynamic XT -siirtohylystö tarjoaa kaikki samat hyödyt kuin Compactus® Original XT, mutta sähkökäyttöisenä.

Käytön helppoutta

Kertapainallus käyttöpaneeliin riittää Compactus® Dynamic XT -hylystöön liikutteluun silloinkin, kun käyttäjän molemmat kädet ovat täynnä.

Referenssejä

Toimiston siirtohylyt



Edut

Compactus® Dynamic XT -siirtohyllystön sähkökäyttöisyys tarjoaa vaivattomuutta ja mukavuutta.

Tilansäästö

- Siirtohyllyllä saavuttamasi tilansäästö mahdollistaa uuden työpisteen sijoittamisen.
- Voit lähes kaksinkertaistaa säilytyskapasiteettisi.



Ergonomia ja käytön helppous

- Helppokäyttöinen kosketuspaneeli.
- Käyttö mahdollista, vaikka molemmat kädet olisivat täynnä.
- Siirtohyllystö on edustava myös sijoitettuna keskilattialle toimien tilanjakajana, jolloin se voi palvella useamman käyttäjäryhmän säilytystarvetta. Järjestelmään käynti sekä sen käyttö molemminpuolin on mahdollista.

Ulkonäkö

- Peitelevyt ja lattialevyt voidaan valita useissa eri väreissä ja materiaaleissa sopimaan muuhun toimistosi sisustukseen.
- Käyttämällä matalaa siirtohyllyjärjestelmää lisäävät avotoimistomaisen tilan tuntua.

Käyttäjäturvallisuus

- Sähkömoottorin käyttöjännitteen valvonta (MCMS).
- Valokennot
- Liiketunnistus
- Passiivinen turvallisuus
- Täyttää kansainvälisten GS, CE, EN 15095 ja IEC 60950 –normien vaatimukset.

Turvallisuus

- Lattialukitus - vaunulohkon lukitukseen
- Keskuslukitus - koko järjestelmä saadaan lukittua yhdeksi tiiviiksi yksiköksi.
- Liukuovet, tiettyjen väliköiden lukitsemiseen.
- Rulo-ovet, välikön lukitsemiseen.
- Vetolaatikot ja -kehykset, yksittäisen osion lukitseminen.

Materiaalin suoja

- Väriäntön käynti ja pehmeä liikkeellelähtö ja pysäytys.
- Liitettävissä talotekniseen järjestelmään.

Laatu

- Valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista.
- Täyttää kansainvälisen RAL –normin vaatimukset.
- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattien vaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot

Siirtohyllyt toimistoon › Compactus Dynamic XT -sähkösiirtohyllystä

Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä.

Kiskotustavat

Profiloidut alumiinkiskot voidaan asentaa:

- Pinta-asennettuna lattiabetoniin.
- Pinta-asennettuna lastulevyin, jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon yläpinta: "uivaan lattiaan" voidaan lisätä LED-valot.
- Pinta-asennettuna lastulevyin ja alumiinisella nousulistalla.



Mitoitus

- Siirtovaunun max. pituus 6 m.
- Hyllystön korkeus: 1194 - 2874 mm. Korkeuden voi valita 40 mm välein.
- Hyllysyvyudet: 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus

- Siirtohyllyn välikkökantavuus 375 kg.
- Max. vaunun kantavuus: 2.5 tonnia.
- Max. siirrettävän ryhmän kuorma: 30 tonnia.

Lisäosat Compactus Dynamic XT



Liukuovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön suljetuksi kaapiksi.




Rulo-ovet

Rulo-ovilla muutat hyllykön suljetuksi kaapiksi.



Lukittavat lokerot

Hyllytasoväliin voit muodostaa lokeron ovelta, joka on lukittavissa avaimella.



Vaunun lukituslaite

Lukitusjärjestelmän lukko asennetaan ryhmän viimeiseen vaunuun ja lukitaan avaimella. Näin estetään asiattomien pääsy hyllystöön.



Riippukansiovetokehys

Riippukansiovetokehyksessä voidaan asiakirjoja säilyttää riippukansioissa, joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.



Vetotaso

Vetotasoa voidaan käyttää kirjoituslupastana, tilapäisenä työpöytänä tai pienten esineiden varastopaikkana.



Kirjatuki

Pitää kirjat ja muut dokumentit ojennuksessa. Voidaan lukita paikoilleen.



Kirjatuki, riippuva

Pitää kirjat ja muut dokumentit ojennuksessa. U-muotoinen tuki hyllysyvyyksille 200, 250 ja 270 mm. W-muotoinen tuki hyllysyvyyksille 300-450 mm.



Vetolaatikko, lokeroitavissa

Säilytysjärjestelmä hauraille ja herkille esineille, jotka vaativat suojaa pölyltä ja valolta.



Lehtihylly

Lehtihyllyssä voidaan lehdet ja kirjat tuoda esille ja takaosassa varastoida niitä.