

Kuormalavahylly P90

Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Lavatavaran-kasittely/Kasten-kuormalavahylly-P90/ for the latest information.

Lavatavaran käsittely

Kasten metallinen varastohylly lavatavaroiden säilytykseen ja varastointiin. Kasten [kuormalavahyllyjärjestelmämme](#) tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toteuttaa ja mitoittaa varasto. Kuormalavahyllystömme on mitoitettu SFS-EN 15512 -standardin mukaisesti. Laaja lisäosavalikoima tuo turvallisuutta varastoon ja ratkaisee hyvinkin hankalia säilytysongelmia.

Kuormalavahylly P90 is a product in the category

Lavatavaran käsittely

- Kuormalavahylly P90
- Rengashylly P90
- Syväkuormaushylly P90
- Satelliittihyllystö
- Push Back -hyllystö
- Läpivirtaushylly
- MOVO-kuormalavasiirtohyllystö
- Kerroshyllystö P90
- Kapeakäytävähyllystö

Please visit www.kasten.fi to see our other products.

Kuvaus

Perinteinen kuormalavahylly on edelleen yleisin tapa varastoida kuormalavoja. Kasten P90-kuormalavahylly mahdollistaa minkä tahansa hyllyyn varastoidun lavan saatavuuden ja sen käsittelyn, eikä hylly rajoita käsiteltävän lavan muotoa.

Jopa tämän hetkistä huipputasoa edustavassa varastoinnissa on kuormalavahylly yleisin tapa lavavarastointiin. Erityisesti teollisuuden logistiikkayhtiöt arvostavat kuormalavahyllystön monipuolisuutta ja soveltuvuutta erilaisiin varastointitarpeisiin.


P90-kuormalavahylly soveltuu käytettäväksi mitoiltaan erilaisissa tiloissa ja hyllyssä voidaan varastoida monenlaisia taakkoja, esimerkiksi EUR- ja FIN-lavoja, asiakkaan omia lavoja ja kertakäyttölavoja, häkkeitä ja laatikoita. Kuormalavahyllyssä varastoitavat lavat ovat saatavilla koko ajan.


KASTEN P90-kuormalavahyllyjen kantavuudet perustuvat SFS-EN 15512-standardin mukaisiin koemittauksiin varmistettuihin lujuuslaskelmiin.

Lavatavaran käsittely > Kuormalavahylly P90

Referenssejä

- Bufab Finland Oy
- DB Schenker, Nummijärvi Iittala, Suomi
- Berner Oy, Vantaa
- Dustin, Ruotsi
- Biltema, Ruotsi
- Schenker Logistics AB, Ruotsi
- EnergiMidt A/S, Tanska
- Maritim AS, Norja





Tuotteet

Kasten-kuormalavahylly voidaan helposti mitoittaa erilaisille kuorma-alustoille. Hyllyyn voi varastoida EUR- ja FIN-lavoja, kertakäyttölavoja ja asiakkaan omia lavoja sekä erilaisia laatikoita ja häkkejä.

Korkea stabiilitteetti

P90-hyllyn korkea laatu ja huolellinen suunnittelu mahdollistavat jopa 30 m hyllykorkeuden ja yli 30 tonnin välikkökuorman. Tämän lisäksi kaikki hyllyn osat pylväselementeistä pienimpiin yksittäisiin osiin saakka on pintakäsitelty kestävään ulkoisia rasituksia ja näin taataan hyllyn pitkä käyttöikä.



Kattava lisäosavalikoima

Runsaasta lisä- ja turvallisuusosavalikoimasta voi valita jokaisen käyttäjän tarpeisiin sopivat hyllystön käyttöä tehostavat tuotteet. Erilaisten vaakapalkkien, välipalkkien ja kuormatasojen sekä lukuisien muiden osien lisäksi valikoimasta löytyy myös työturvallisuutta parantavia tuotteita, kuten törmäyssuojat, tunnelisuojat ja suojaverkot.

Tulevaisuuden hylly

Varastoitavien tuotteiden mittojen muuttuminen on helppo hallita P90-hyllyjärjestelmällä. Moduloidun rakenteen avulla hyllyväliköiden mitoituksen sopeuttaminen uusille käsittely-yksiköille on vaivatonta. Laajasta lisäosavalikoimasta löytyy sopivat tuotteet myös muuttuneille tarpeille.

Edut

- täydellinen soveltuvuus
- korkeus jopa 30 m
- vaihtoehtoisia syvyyksiä ja leveyksiä
- sopii kaikenlaisen tavaran varastointiin
- EN 15512 mukainen

KASTEN

kasten.fi
(019) 36251

- 50 mm korkeussäätö

Tekniset tiedot

KASTEN P90 kuormalavahylly muodostuu pylväselementeistä, vaakapalkkeista ja lisäosista.

Pylväselementit:

- muodostuvat pylväistä, vaaka- ja vinotuista
- korkeudet 1 500 – 30 000 mm
- Syvyydet varastoitavan lavan mukaan

(vakiona 1050 ja 1100mm)

- Kantavuus jopa 30 tn

Vaakapalkit:

- EUR-lavapalkki: 950, 1850, 2750 ja 3600mm
- FIN-lavapalkki: 1200, 2300, 3400 ja 3600 mm
- Kantavuus jopa 4000 kg/taso

Muita mittoja valmistetaan tarpeen mukaan

Pintakäsittely:

- Pylväselementit sinkitty
- Vaakapalkit maalattu

Lavatavaran käsittely › Kuormalavahylly P90



Lisäosat



Kuormataso

Kappaletavaran säilyttämiseen palkkitasolla. Sinkitty.



Törmäyssuojus

Tärkeä turvallisuutta parantava kuormalavahyllyn lisäosa, suojaa pylväselementtiä trukin törmäyksiltä. Kiinnitetään kiilapulteilla lattiaan.




Etupylvään suojus, muovi

Tärkeä turvallisuutta parantava kuormalavahyllyn lisäosa, pylvään törmäyssuoja iskujen vaimentamiseen.



Etupylvään suojus, lattiaan kiinnitettävä

Tärkeä turvallisuutta parantava kuormalavahyllyn lisäosa, suojaa pylvästä pieniltä trukin törmäyksiltä.




Tunnelisuojaus

Estää lavan putoamisen hyllystä virheellisen käsittelyn tai törmäyksen seurauksena.



Lattiakisko

Sinkittyä lattiakiskoa käytetään pylväselementin alla asennettaessa asfaltti-alustalle.




Tynnyrialusta

Kaapelikelojen ja tynnyreiden varastointiin.




Aluslevy

110 x 140 x 4 mm



Takarajoitinputki

Estää lavojen putoamisen hyllystön taakse.



Taka- ja päätysuojaverkot

Estää tavaroita putoamasta ja aiheuttamasta henkilö- ja materiaalihinkoja.



Verkkotaso



Merkintä

Käytävämerkinnät, hyllyrivimerkinnät, varastopaikkakilvet ja hyllytarrat.