

# Pientavarasiirtohyilly S90

Visit [www.kasten.fi/Tuotteet/Pientavaran-kasittely/Kasten-pientavarasiirtohyilly-S90/](http://www.kasten.fi/Tuotteet/Pientavaran-kasittely/Kasten-pientavarasiirtohyilly-S90/) for the latest information.

Kasten metallinen varastohylly. Kasten **S90-pientavarahyllyt** perus- ja lisäosineen kattavat kaikenlaiset pientavaroiden varastointitarpeet esimerkiksi teollisuudessa, kaupassa, arkistoissa ja toimistoissa. Pientavarahyllyjärjestelmä sovelluksineen auttaa tehostamaan tilankäyttöä ja keräilyä. Pientavarahyllyn sovelluksia ovat mm. **kerroshyllyt**, **kapeakäytävähyillyt**, **siirtohyillyt** ja **läpivirtaushyllyt**.

Pientavarasiirtohyilly S90 is a product in the category

## Pientavaran käsittely

Pientavarahylly S90  
Pientavarasiirtohyilly S90  
Kerroshyllystö S90  
Korkeavarastohyllystö S90  
HI280-pientavarahyllystö  
HI280-yleishyllystö  
HI280-siirtohyillystö  
HI280-kerroshyllystö  
HI280-korkeavarastohyllystö  
Kevyt läpivirtaushylly  
Kevytorsihylly  
HI280-lisäosat

Please visit [www.kasten.fi](http://www.kasten.fi) to see our other products.

## Kuvaus

**Kasten S90-siirtohyilly tarjoaa erinomaisen tavan hyödyntää varastointitila tehokkaasti. Tarvitaan vain yksi käytävä, jolloin saadaan n. 70% lisää varastointikapasiteettia kiinteään hyllystöön verrattuna.**

Siirtohyilly on täydellinen ratkaisu varastointiin ja arkistointiin ja hyllystön suunnittelussa voidaan huomioida asiakkaan erityistarpeet ja toiveet.


- Kiskoilla liikkuvaan siirtohyillyyn voidaan varastoida mitä erilaisinta tavaraa.
- Siirtohyillyjä on saatavana käsi- ja sähkökäyttöisinä. Käsikäyttöisissä hyllyissä käytävä avautuu kampea kääntäen ja sähkökäyttöisissä kytkintä hipaisten.
- Asiattomien pääsy varastoon voidaan estää hyllyryhmien lukitsemisella.

Pientavaran käsittely > Pientavarasiirtohyilly S90

## Referenssejä

Electrolux Distriparts AB, Ruotsi  
BEKÖ Bil, Ruotsi  
Klinger, Tanska  
Svenska Bil i Norden AB, Ruotsi





## Tuotteet

**Kiskoilla liikkuvaan siirtohylyyn voidaan varastoida mitä erilaisinta tavaraa. Tiivisvarasto säästää lattiatilaa vähentämällä käytävien lukumäärää.**

### Tilankäytön tehokkuus

- Melkein kaksinkertaistaa varastointikapasiteetin.
- Hyllystö voidaan sovittaa rakennuksen muotojen ja talotekniikan laitteiden mukaan.

### Vaivaton käyttö

- Valittavissa on kaksi erilaista käyttölaiteistoa kuormituksen mukaan.

### ESD-suojaus

- Saatavissa ESD-suojattuna.

### Turvallisuus

- Lattialukitus estää asiattoman käytön.
- Taustat, päädyt ja pariovet suojaavat tavaroita.

### Laatu ja luotettavuus.

- Korkea rakenteiden laatu ja eriomainen pintakäsittely.
- Täyttää standardin SFS 5187 vaatimukset.
- Valmistettu noudattaen ISO 9001 standardia.



## Tekniset tiedot

Pientavaran käsittely &gt; Pientavarasiirtohyllly S90

**Siirtohyllystö käyttää erittäin tehokkaasti hyväkseen lattiatilaa. Tavallisesti käytetään vain yhtä käytävää. Jos käistelytiheys niin vaatii, jaetaan hyllykkö useampaan lohkoon.**

### Kiskovaihtoehdot

Vahvat, kuumamuovatusista teräksestä valmistetut sinkityt kiskot voidaan asentaa:

- upposennuksena betonilattiaan
- pinta-asennuksena betonilattian päälle
- pinta-asennuksena betonilattian päälle aluiskien kanssa

### .Mitat


- Vaunupituudet 8 m saakka
- Vaunun korkeus 139 mm
- Hyllyn korkeus: 2020-3030 mm 92 mm välein S-90 pylväitä käytettäessä
- Hyllytasojen syvyydet: 300, 400, 500, 600 mm
- Hyllytasojen pituudet: 900, 1000, 1280 mm

### Kantavuus


Vaunun maksimikuorma: 5000 kg

Välikkuorma riippuu kiskojaosta ja -määrästä sekä hyllytyypistä.

- Maks. 800 kg



# Lisäosat



## Jakolevy

Sinkitty



## Vetotaso

Hyllytason alle tai sen tilalle asennetta liikkuva taso, joka toimii apupöytänä. Vakioväri harmaa RAL 9002.



## Sokkeli

Vakioväri harmaa RAL 9002.




## Rengastaso

Tarkoitettu lähinnä autonrenkaiden ja vanteiden varastointiin. Sinkitty.



## Nimikelista

Vakioväri harmaa RAL 9002.



## Päätyseinä

Vakioväri harmaa RAL 9002.



## Pariovi

Hyllykön etureunaan kiinnitettävä lukollinen oviyksikkö, jonka avulla hyllyköstä muodostuu kaappi. Vakioväri vaalean harmaa.



## Ripustintanko

Ripustinputki sinkitty ja päätylista harmaa RAL 9002.



## Ripustinorsi

Kiinnitetään hyllytason alapuolelle. Sinkitty.



## Reunalista

Vakioväri harmaa RAL 9002.



## Osoitekilpi

Vakioväri harmaa RAL 9002.




## Takalevy

Vakioväri harmaa RAL 9002 tai sinkitty. Takalevyt toimitetaan kahdessa tai kolmessa osassa. Takalevyn listat sisältyvät pakkaukseen.



## Väliseinä

Vakioväri harmaa RAL 9002 tai sinkitty.



## Kehätaso

Kankimaisten tavaroiden pystysäilytykseen. Kehätaso jaetaan osastoihin väliputkien avulla.