

# Kuormalavahylly P90 - Lämpivirtaushylly

Visit [www.kasten.fi/Tuotteet/Lavatavaran-kasittely/Kasten-lapivirtaushylly/](http://www.kasten.fi/Tuotteet/Lavatavaran-kasittely/Kasten-lapivirtaushylly/) for the latest information.

## Lavatavaran käsittely

Kasten metallinen varastohylly lavatavaroiden säilytykseen ja varastointiin. Kasten [kuormalavahyllyjärjestelmämme](#) tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toteuttaa ja mitoittaa varasto. Kuormalavahyllystömme on mitoitettu SFS-EN 15512 -standardin mukaisesti. Laaja lisäosavalikoima tuo turvallisuutta varastoon ja ratkaisee hyvinkin hankalia säilytysongelmia.

Lämpivirtaushylly is a product in the category

## Lavatavaran käsittely

Kuormalavahylly P90  
Rengashylly P90  
Syväkuormaushylly P90  
Satelliittihyllystö  
Push Back -hyllystö  
Lämpivirtaushylly  
MOVO-kuormalavasiirtohyllystö  
Kerroshyllystö P90  
Kapeakäytävähyllystö

Please visit [www.kasten.fi](http://www.kasten.fi) to see our other products.

## Kuvaus

**Kuormalavojen lämpivirtaushyllystössä tehokas varastotilan käyttö yhdistyy tuotteiden nopeaan saatavuuteen. Lämpivirtaushyllystö eli First-in First-out -hyllystö optimoi tilankäyttöä lisäämällä varastointikapasiteettia jopa 60 % perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna.**

Kuormalavalämpivirtaushyllystö soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa suuri varastointikapasiteetin tarve yhdistyy suureen lavamäärään samaa tuotetta ja tuotteille on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.

Lämpivirtaushyllystössä lavojen syöttö ja keräily tapahtuvat eri käytäviltä. Kaltevat lämpivirtausradat siirtävät lavat automaattisesti keräilykäytävän suuntaan. Tämä varastointiratkaisu soveltuu erityisesti panimoteollisuuteen, tuotannon välivarastointiin ja keräilykäytävien tehostamiseen.

### Edut:

- Jopa 60 % enemmän varastointikapasiteettia perinteiseen kuormalavahyllyyn

Lavatavaran käsittely > Lämpivirtaushylly

## Referenssejä

Hansaprint, Suomi  
ASKO Vest AS, Norja  
Valsemøllen A/S, Tanska  
Nanso Group, Hämeenlinna  
Huhtamäki, Hämeenlinna



verrattuna

- “First in-First out (FIFO)” -periaatteella automaattisesti tuotteiden oikea varastokierto ja tuoreus
- Hyllystön lastaus ja keräily tapahtuvat turvallisesti eri käytäviltä
- Nopeampi lavojen käsittely täyttö- ja keräilykäytävillä



## Tuotteet

**Kasten P90 kuormalavaläpivirtaushyllystö tarjoaa varastointiratkaisun erityyppisille ja -painoisille lavoille. Tuotteille on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.**

Lavaohjaimet täyttöpuolen radoissa helpottavat trukin kuljettajan työtä lavojen käsittelyssä.

Automaattinen jarrurulla pitää lavojen virtausnopeuden hallittuna ja aina turvallisena. Lavat siirtyvät radalla tasaisella nopeudella.

Lavaeroittelija vapauttaa keräiltävän lavan jonon paineesta helpottaen näin työskentelyä ja lisäten turvallisuutta.

Läpivirtaushyllystö toteutetaan ottaen huomioon kyseiseen hyllystöön sijoitettavien lavojen rakenne, mitat ja paino.



## Tekniset tiedot

Kasten FI-FO -kuormalavahyllystön vakioratkaisuna on EUR-lava 800\*1200 mm ja FIN-lava 1000\*1200 mm lyhytsivukäsittelyllä.

Lavapaino 150 ...1200 kg

Radan pituus 3 ...15 lavaa

Lavatavaran käsittely › Läpivirtaushylly

