

Kuormalavahylly P90 - Lämpivirtaushylly

Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Lavatavaran-kasittely/Kasten-lapivirtaushylly/ for the latest information.

Lavatavaran käsittely

Kasten metallinen varastohylly lavatavaroiden säilytykseen ja varastointiin. Kasten [kuormalavahyllyjärjestelmämme](#) tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toteuttaa ja mitoittaa varasto. Kuormalavahyllystömme on mitoitettu SFS-EN 15512 -standardin mukaisesti. Laaja lisäosavalikoima tuo turvallisuutta varastoon ja ratkaisee hyvinkin hankalia säilytysongelmia.

Lämpivirtaushylly is a product in the category

Lavatavaran käsittely

Kuormalavahylly P90
Rengashylly P90
Syväkuormaushylly P90
Satelliittihyllystö
Push Back -hyllystö
Lämpivirtaushylly
MOVO-kuormalavasiirtohyllystö
Kerroshyllystö P90
Kapeakäytävähyllystö

Please visit www.kasten.fi to see our other products.

Kuvaus

Kuormalavojen läpivirtaushyllystössä tehokas varastotilan käyttö yhdistyy tuotteiden nopeaan saatavuuteen. Lämpivirtaushyllystö eli First-in First-out -hyllystö optimoi tilankäyttöä lisäämällä varastointikapasiteettia jopa 60 % perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna.

Kuormalavalämpivirtaushyllystö soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa suuri varastointikapasiteetin tarve yhdistyy suureen lavamäärään samaa tuotetta ja tuotteille on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.

Lämpivirtaushyllystössä lavojen syöttö ja keräily tapahtuvat eri käytäviltä. Kaltevat läpivirtausradat siirtävät lavat automaattisesti keräilykäytävän suuntaan. Tämä varastointiratkaisu soveltuu erityisesti panimoteollisuuteen, tuotannon välivarastointiin ja keräilykäytävien tehostamiseen.

Edut:

- Jopa 60 % enemmän varastointikapasiteettia perinteiseen kuormalavahyllyyn

Lavatavaran käsittely > Lämpivirtaushylly

Referenssejä

Hansaprint, Suomi
ASKO Vest AS, Norja
Valsemøllen A/S, Tanska
Nanso Group, Hämeenlinna
Huhtamäki, Hämeenlinna



verrattuna

- “First in-First out (FIFO)” -periaatteella automaattisesti tuotteiden oikea varastokierto ja tuoreus
- Hyllystön lastaus ja keräily tapahtuvat turvallisesti eri käytäviltä
- Nopeampi lavojen käsittely täyttö- ja keräilykäytävillä



Tuotteet

Kasten P90 kuormalavaläpivirtaushyllystö tarjoaa varastointiratkaisun erityyppisille ja -painoisille lavoille. Tuotteille on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.

Lavaohjaimet täyttöpuolen radoissa helpottavat trukin kuljettajan työtä lavojen käsittelyssä.

Automaattinen jarrurulla pitää lavojen virtausnopeuden hallittuna ja aina turvallisena. Lavat siirtyvät radalla tasaisella nopeudella.

Lavaeroittelija vapauttaa keräiltävän lavan jonon paineesta helpottaen näin työskentelyä ja lisäten turvallisuutta.

Läpivirtaushyllystö toteutetaan ottaen huomioon kyseiseen hyllystöön sijoitettavien lavojen rakenne, mitat ja paino.



Tekniset tiedot

Kasten FI-FO -kuormalavahyllystön vakioratkaisuna on EUR-lava 800*1200 mm ja FIN-lava 1000*1200 mm lyhytsivukäsittelyllä.

Lavapaino 150 ...1200 kg

Radan pituus 3 ...15 lavaa

Lavatavaran käsittely › Läpivirtaushylly

